

FOSTAC MAXIMUS[®]

Der Energieoptimierer[®]





FOSTAC MAXIMUS® - die intelligente Lösung für Mensch, Tier und Umwelt^(*)

Lösung

Der FOSTAC MAXIMUS® ist ein Gerät zur Maximierung, Harmonisierung und Optimierung von natürlichen Energien in einem bestehenden Energiefeld (Informationsfeld). (*) Seine Funktions- und Wirkungsweise basiert auf den neuesten Erkenntnissen der modernen Quantenphysik.

Dem FOSTAC MAXIMUS® werden folgende Eigenschaften zugeordnet (*):

- Maximiert die natürlichen vertikalen Energieflüsse in Gebäuden
- Harmonisiert internen und externen niederfrequenten Elektrosmog
- Harmonisiert alle externen von aussen nach innen einwirkenden hochfrequenten Strahlen innerhalb des jeweiligen Wirkungsfeldes - bis auf wenige Ausnahmen
- Repolarisiert gesundheitsschädliche Wasseradern und andere geopathische Störfelder (z.B. Curry-Netz, Hartmann-Gitter, Benker-Gitter, Verwerfungen etc.)
- Steigert die Effizienz des elektrischen Stromes und erhöht den Wirkungsgrad
⇒ dies kann dann auch mit einer Reduzierung des Stromverbrauches verbunden sein und/oder mit einer optimierten Stromproduktion oder Einspeisungsleistung, z.B. bei Photovoltaik, Bio-Gas und BHKW etc.



Typ M100W für Einfamilienhäuser und Gewerbe

FOSTAC MAXIMUS® – Höchster Nutzen für alle Anwender (*)

Nutzen

Eine Vielzahl von Anwendern berichtet von positiven Effekten mit höchstem Nutzen:

- Optimierung des energetischen Umfeldes für Menschen, Tiere und Pflanzen
⇒ Darauf reagieren speziell Kinder, elektrosensible und gestresste Menschen, aber auch Tiere und Pflanzen besonders positiv
- Steigerung des persönlichen Wohlempfindens, z.B. durch mehr Lebensenergie, mehr Lebensfreude, verbesserte Schlafqualität, innere Ruhe und Ausgeglichenheit
- Verbesserung der Wasserqualität (energiereicherer Trinkwasser)
- Geringerer Brennstoffverbrauch – niedrigere Brennstoffkosten
- Ausgezeichnetes Kosten-Nutzen-Verhältnis
- Reduzierung des Stromverbrauches bzw. Optimierung der Stromproduktion – im Durchschnitt zwischen 10 % und 25 % (Abweichungen nach unten als auch nach oben sind vorhanden)
- Höhere Einspeisungsleistungen oder eine erheblich optimierte Stromproduktion

Des Weiteren ist der FOSTAC MAXIMUS®:

- Langlebig und wartungsfrei (keine mechanischen Teile)
- Für alle Gebäude, Wohnungen und Büroräume geeignet
- Für Privat ebenso interessant wie für Handel, Gewerbe und Industrie

Darüber hinaus berichten Unternehmen von folgenden Phänomenen:

- Harmonischeres Betriebsklima und verbesserter Teamgeist
- Steigerung der Motivation und Leistungsbereitschaft
- Mehr Kreativität und geringere Fehlerquote
- Weniger Personalfuktuation und krankheitsbedingte Ausfälle
- Höhere Kundenfrequenz und ein positiveres Betriebsergebnis

Wir sind absolut überzeugt: Der FOSTAC MAXIMUS® ist eine innovative und intelligente Lösung für viele Energie- und Strahlenproblematiken unserer Zeit, mit zahlreichen Vorteilen und höchstem Nutzen für alle Anwender

(*) Hinweis um (vorbeugend) Rechtsstreitigkeiten zu verhindern: Einer der deutschen Wettbewerbsvereine verpflichtet uns darauf hinzuweisen, dass das Funktionsprinzip des FOSTAC MAXIMUS® derzeit wissenschaftlich noch nicht gesichert nachgewiesen ist. Das von FOSTAC® verwendete Verfahren erzeugt nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft auch nur zufällige Schwingungsmuster. Dies gilt insbesondere für die hier getroffenen Aussagen zur gesundheitlichen Wirkung und energetischen Optimierung, zur Existenz von Informationsfeldern und deren Beeinflussbarkeit durch die Energetisierung, zu Aussagen bezüglich Elektrosmog sowie zu den Konzepten der Energetisierung (Tachyonisierung) und deren Bewusstseinsresonanz.

FOSTAC MAXIMUS® – der Energieoptimierer für Mensch, Tier und Umwelt (*)

Optimierung

Der FOSTAC MAXIMUS® ist kein «Stromspargerät» im eigentlichen Sinn und auch kein Gerät zur Mehrproduktion von elektrischem Strom, sondern diese Effekte sind lediglich zwei von mehreren Auswirkungen seiner Funktions- und Wirkungsweise. (*)

Der FOSTAC MAXIMUS® ist ein hochwirksames Harmonisierungsgerät, gewissermaßen ein Energieoptimierer für alle lebenden Organismen. Er maximiert in Gebäuden die natürlichen vertikalen Energieflüsse, welche alles Leben mit der notwendigen Energie versorgen. Er harmonisiert internen sowie externen Elektrosmog und repolarisiert biologisch negativ wirkende Wasseradern, aber auch andere geopathische Störfaktoren. Ausserdem ordnet er alle degenerierten, disharmonischen Energiefelder in seinem Wirkungskreis und füllt die Energiespeicher wieder auf. (*)

(*) Siehe rechtlicher Hinweis auf Seite 3



Typ P16 für Wohnungen und Büroräume

Es lohnt sich, die Bedeutung der energetischen Zustände in Gebäuden wirklich ernst zu nehmen, denn Energie ist der Ausgangspunkt und die Triebfeder allen Lebens

Umfeld

Sind alle diese Punkte in eine harmonische Ordnung gebracht und erreicht der Energielevel im harmonisierten Gebäude 90 – 95 %, so kann der FOSTAC MAXIMUS® darüber hinaus auch noch für eine Steigerung der Effizienz des elektrischen Stromes sorgen – und damit verbunden auch für eine deutliche Reduzierung des Stromverbrauches und/oder eine optimierte Stromproduktion.

Wir gehen davon aus, dass der FOSTAC MAXIMUS® je nach Gerätetyp ein entsprechend grosses Energie- bzw. Informationsfeld aufbaut, in welchem die darin vorhandenen Elektronen als Informationsspeicher wirken. Als Informationsträger haben Elektronen die Eigenschaft, sehr sensibel auf alle Einflüsse ihres Umfeldes zu reagieren. Das bedeutet, ein vollkommen harmonisiertes Umfeld und ein möglichst positives Bewusstsein des Anwenders begünstigt die Wirkungsweise der Elektronen in Bezug auf die Stromeffizienz enorm. Im Gegensatz dazu können laufend in das Energiefeld eindringende disharmonische Schwingungsmuster die Effizienzsteigerung vorübergehend sogar blockieren. (*) Aus diesem Grund sollten alle besonders aggressiven internen und externen, hochfrequenten Strahlungen, die das Wirkungsfeld des FOSTAC MAXIMUS® störend beeinflussen können, ebenfalls harmonisiert sein (*) – vor allem Richtstrahlen von Mobilfunksendern, Radarstrahlen von Flughäfen oder Militäranlagen, sowie Fahr- und Hochspannungsleitungen, die weniger als 300 m von Gebäuden entfernt sind. Aber auch interne Störquellen, wie z.B. Handys, WLAN-Systeme, DECT-Telefone, Bluetooth, Babyphones und Mikrowellenherde etc. sollten idealerweise harmonisiert bzw. repolarisiert werden, um eine höchstmögliche Effizienz im elektrischen Strom zu erzielen. (*)

Ihr Berater vor Ort ist Ihnen hier sicher gerne mit einer optimalen FOSTAC®-Lösung behilflich.



**Typ M800 für
Industrie, Handel und Gewerbe**



FOSTAC MAXIMUS® – ein Gerät nach den neusten Erkenntnissen der Quantenphysik (*)

Erkenntnisse

Der FOSTAC MAXIMUS® ist kein elektronisches Gerät im herkömmlichen Sinn, dessen Funktions- und Wirkungsweise so ohne Weiteres aufgrund von Messwerten bewiesen werden kann. Seine Technik beruht auf Erkenntnissen der modernen Quantenphysik, die vorwiegend mit einer gezielten Informationsübertragung in einem bestehenden Energie- oder Informationsfeld zu tun haben. (*)

Dieser Energietransfer lässt sich bedauerlicherweise derzeit noch nicht mit herkömmlichen elektrotechnischen Messverfahren nachweisen. Deshalb ist es zurzeit auch noch nicht möglich, verlässliche Messdaten zu erzeugen, die dann auch für alle Kunden und alle Geräte einheitlich gelten. Denn wie bereits erwähnt, müssen die örtlichen Gegebenheiten, aber auch die besonderen Umstände immer individuell betrachtet werden. Darüber hinaus spielt das Bewusstsein des Anwenders eine nicht zu unterschätzende Rolle, welche messbaren Ergebnisse dann im Einzelfall erzielt werden können. (*)



Akkumulatoren

In der Quantenphysik ist dieser Effekt auch als der «Beobachtereffekt» bekannt. Dies bedeutet, dass das Ergebnis eines FOSTAC MAXIMUS® auch dadurch beeinflusst wird, was der Anwender eines Gerätes im Geiste denkt und was er an Leistung und Ergebnis bewusst oder unbewusst erwartet. Schon Albert Einstein erkannte: **«Geist herrscht über Materie»** und er meinte damit: Ein Elektron muss sich, wenn es «beobachtet», also durch Gedanken «beeinflusst» wird, zwangsläufig entscheiden, welche der vorgegebenen Quantenanregungsstufen es einnehmen wird. Wichtige Entscheidungshilfe für die einzelnen Stufen ist im Falle des FOSTAC MAXIMUS® die Wahrscheinlichkeitswelle, die sich durch die Programmierung auf den Akkumulatoren ausbreitet. Wird das Elektron aber ständig z.B. aus einem Geist des Zweifels heraus beobachtet, dann hat die Wahrscheinlichkeitswelle nicht genügend Konzentration (Energie), um sich von einer Quantenanregungsstufe zur nächsten zu begeben. Folge: Es tut sich in der Realität scheinbar nichts oder nur wenig - die Zweifel manifestieren sich!

Wir weisen in diesem Zusammenhang auch auf die sogenannte «PEAR-Studie» hin, die von 1979 bis 2007 über fast 28 Jahre hinweg an der Universität von Princeton, unter Leitung des renommierten Wissenschaftlers, Prof. Dr. G. Jahn, durchgeführt worden ist. Hintergrund dieser Studie war, wissenschaftlich zu untersuchen, ob eine Beeinflussung elektronischer Vorgänge durch den menschlichen Geist möglich sei. Das Erstaunen innerhalb der Wissenschaft war gross, als im Rahmen dieser Studie erstmals wissenschaftlich nachgewiesen wurde, dass elektronische Abläufe unter gewissen Gegebenheiten sehr wohl mit dem menschlichen Geist gezielt beeinflusst werden können.

Alle unsere Erfahrungen bestätigen das sehr eindrücklich. Alle Geräte, die von Anfang an mit Skepsis und Zweifel begleitet wurden, erzielten in der Vergangenheit durchweg schlechtere



Ergebnisse, als alle anderen Geräte, die von ihren Anwendern von Anfang an mit Optimismus und Zuversicht eingebaut worden sind.

Deshalb gilt nach allen Gesetzen der Quantenphysik: Je mehr Vertrauen, Optimismus und Zuversicht ein Anwender von Anfang an in den FOSTAC MAXIMUS® investiert, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass die gewünschten Ergebnisse erzielt werden.

Weitere Erläuterungen zu diesem spannenden Thema finden sich in unserer Broschüre «Erklärungsmodell».

(*) Siehe rechtlicher Hinweis auf Seite 3

Elektrosmog – das völlig unterschätzte Risiko (*)

Elektrosmog

- Mehr als 20.000 wissenschaftliche Studien weltweit beweisen: Elektrosmog ist schädlich – Menschen, Tiere und Pflanzen reagieren in hohem Masse darauf.
- Nur ein paar Hundert Studien sagen genau das Gegenteil...
- Trotz dieser eindeutigen Diskrepanz gilt Elektrosmog und hochfrequente Mikrowellenstrahlung in den Augen der Wissenschaft auch heute noch als nicht schädlich und nicht gesundheitsgefährdend.
- Viele Untersuchungen zeigen jedoch: Jeder Mensch ist elektrosensibel und reagiert auf Elektrosmog – allerdings mit unterschiedlicher Ausprägung. (*)

(*) Siehe rechtlicher Hinweis auf Seite 3

Risiko

Wir stimmen mit den Wissenschaftlern weltweit überein, die Elektrosmog als schädlich und gesundheitsgefährdend bezeichnen. Nach unserer Auffassung entzieht Elektrosmog seiner Umgebung Energie – dadurch kommt es im Laufe der Zeit zu einem Energieabbau, zu einer Degeneration der Zellfunktionen und möglicherweise in der Folge auch zu unangenehmen körperlichen oder psychischen Symptomen. (*)

Unsere Erfahrungen aus mehr als 20 Jahren zeigen auch sehr deutlich, dass annähernd alle Gebäude mit niederfrequentem Elektrosmog enorm belastet sind. Dazu kommt die ständig steigende Belastung durch hochfrequente und teilweise sehr aggressive Strahlungen, die ständig auf uns einwirken. (*) Das immer dichter werdende Mobilfunknetz mit den Hochleistungstechnologien UMTS sowie WiMAX, aber auch Radar-, Satelliten-, Radio- und Fernsehwellen, Fahr- und

Mögliche Auswirkungen auf den Körper, die dauerhafte Einwirkung elektromagnetischer Felder und hochfrequenter Mikrowellenstrahlen verursacht (*):


Kribbeln, Muskelverkrampfungen, Kopfschmerzen, veränderte Blutwerte, Herzrhythmusstörungen, Bio-Rhythmusstörungen, Beeinträchtigung des Melatonin-Haushaltes (führt möglicherweise zu Immunschwäche und Schlafstörungen), Stoffwechselstörungen, Fruchtbarkeitsstörungen bis hin zur Unfruchtbarkeit, Tinnitus etc.

Mögliche Auswirkungen auf die Psyche (*):

Rasche Ermüdung, ständige Müdigkeit, Stress-Symptome, Aggressivität, Nervosität, Konzentrationsschwäche, Burn-out-Syndrom, Angstzustände etc.

(Siehe www.elektrosmog.com, www.fostac.ch und www.diagnose-funk.org)

Beispiel Wirkungsfeld
FOSTAC MAXIMUS® Typ P40



— Hartmann-Gitter ~ Wasserader
— Curry-Netz ⚡ Verwerfung

Vor allem an Kreuzungspunkten addiert sich das Reizpotenzial der einzelnen geopathischen Felder und Linien. Geopathische Störfelder und Elektrosmog addieren sich nicht nur, sondern sie potenzieren sich in ihrer biologischen Schädlichkeit.

Hochspannungsleitungen stellen uns Menschen vor ernsthafte Herausforderungen. Hinzu kommen dann auch noch viele hausinterne Strahlenquellen wie WLAN-Systeme, DECT-Telefone, Handys, Bluetooth, Mikrowellenherde etc., die den hochfrequenten «Wellensalat» um uns herum dann komplett machen, der ständig auf Körper und Psyche einwirkt. (*)


Aus unserer Sicht ist Elektrosmog einer der größten unbewussten «Krankmacher» unserer Zeit, auch wenn jeder Mensch anders darauf reagiert. Nicht nur in naturheilkundlichen Kreisen ist mittlerweile bekannt, dass viele chronische Leiden mit radiästhetischen Belastungen und Elektrosmog zu tun haben. (*) Auch die moderne Schulmedizin bestätigt dies zwischenzeitlich immer mehr.

FOSTAC MAXIMUS® – gezielte Übertragung von Informationen auf Elektronenebene (*)

Information


Mittels seiner programmierten Akkumulatoren maximiert der FOSTAC MAXIMUS® die natürlichen, vertikalen Energieflüsse im Gebäude und vollzieht eine gezielte Informationsübertragung auf Ebene der Elektronen. Dadurch werden die ursprünglich rechtsdrehenden und biologisch disharmonisch wirkenden Elektronen des elektrischen Stromflusses, deren Strahlung in aller Regel degenerierend und gesundheitsschädlich auf den Menschen einwirkt, repolarisiert bzw. harmonisiert. (*) Die Elektronen im Wirkungsfeld des FOSTAC MAXIMUS® erhalten also ganz gezielte Informationen, um ihre Drehrichtung (Eigenspin) von rechts- auf linksdrehend zu ändern. (*) Auf diese Weise wird die Strahlung im gesamten Stromfluss von biologisch negativ in der Wirkung auf biologisch positiv umgepolt und jede Form von niederfrequentem Elektrosmog wird harmonisiert. (*) Gleiches gilt für fast alle externen und von aussen nach innen einwirkenden hochfrequenten Strahlungen – bis auf wenige besonders aggressive Ausnahmen. (*) Nach dieser Repolarisierung stehen die Elektronen dann mit ihrer Linksdrehung wieder im Einklang mit der Natur und uns Menschen, was sich im Allgemeinen sehr positiv auf unser gesamtes Energiesystem auswirken wird. (*)

Herkömllich erzeugter Strom



= Überschuss von -44%
Teilladung (biolog. negativ)

Einwirkung FOSTAC MAXIMUS®



= Total 100 %
biologisch positive Ladung


Wirkung

Nach der erfolgten Repolarisierung optimiert der FOSTAC MAXIMUS® dann auch noch alle möglicherweise degenerierten und disharmonischen Energiefelder, ordnet sie neu und füllt die vorhandenen Energiespeicher wieder auf – was im Allgemeinen zu einer weiteren Energieanhebung führen kann. (*)

Vor allem Kinder, elektrosensible und stress-geplagte Menschen, aber auch Tiere und Pflanzen reagieren besonders positiv auf diese Art der Harmonisierung mit dem FOSTAC MAXIMUS®. (*)

Eine Vielzahl unserer Kunden berichten nach dem Einbau des FOSTAC MAXIMUS® über ein stark verbessertes Wohlbefinden, über mehr Energie und Lebensfreude, aber auch über mehr innere Ruhe und Ausgeglichenheit. Auch die Schlafqualität habe sich in vielen Fällen enorm verbessert und im einen oder anderen Fall sei auch ein neues Denken (Bewusstsein) erwacht.

Viele Unternehmen sprechen von weiteren betriebsinternen Phänomenen, z.B. von einem harmonischeren Betriebsklima, neuem Teamgeist, mehr Motivation, höherer Kreativität und einer konzentrierteren Arbeitsleistung ihrer Mitarbeiter. Weiterhin wurde im einen oder anderen Fall auch ein Rückgang an krankheitsbedingter Abwesenheit festgestellt, aber auch eine Erhöhung der Kundenfrequenz.



Und die Mehrheit unserer Privat- und Firmenkunden berichten darüber hinaus auch noch über eine zum Teil erhebliche Reduzierung ihres Stromverbrauches, aber auch über einen Minderverbrauch an Brennstoffen, wie z.B. Holz oder Gas.

(*) Siehe rechtlicher Hinweis auf Seite 3



Foto: www.fotoia.de

So steigert der FOSTAC MAXIMUS® auch die Effizienz der Elektrizität – durch gezielte Informationsübertragung auf Elektronenebene (*)

Energie

Der FOSTAC MAXIMUS® bezieht seine Energie aus dem permanenten Elektronenfluss der Natur. Dabei baut sich um das Gerät herum ein kugelförmiges Energie- und Informationsfeld auf, das wie eine Antenne wirkt. Diese zieht zusätzliche neutrale Elektronen aus dem natürlichen Energiefeld an und schleust sie direkt in den überwiegend noch biologisch negativ geladenen Stromkreis ein. (*)


Die Programmierung auf den Akkumulatoren des FOSTAC MAXIMUS® sorgt dann im nächsten Schritt dafür, dass permanent hochfrequente positive Informationen auf diese rechtsdrehenden Elektronen des elektrischen Stromes übertragen werden. (*)

(*) Siehe rechtlicher Hinweis auf Seite 3



Typ P40
für Einfamilienhäuser

Effizienz




Dies führt bei den vorhandenen Elektronen zu einer Spinumkehr auf linksdrehend, womit die Wirkung auf biologisch überwiegend positiv vollzogen wird. (*) Andererseits erhöht sich damit auch die Rotationsgeschwindigkeit des Eigenspins.

Wir sind sicher, dass durch diese Beschleunigung des Eigenspins auch die vorhandene Ladung des Elektrons erhöht wird. Auf diese Weise kann ein solches Elektron die wirksame Ladungsmenge im Strom erhöhen, was automatisch zu einer Leistungssteigerung führt. (*) Folglich ist für die gleiche Arbeit weniger Stromverbrauch erforderlich. Diese Reduzierung des Stromverbrauches dient dann natürlich einerseits dem Anwender, kommt aber in hohem Masse auch der Umwelt zugute.

Ausserdem wird sich diese Effizienzsteigerung in aller Regel auch sehr vorteilhaft auf Photovoltaik-, Biogasanlagen und BHKW's auswirken. Hier kann die Stromproduktion erheblich optimiert und/oder die Einspeisungsleistung erhöht werden. (*)

Der FOSTAC MAXIMUS® kann seine volle Leistungsfähigkeit erst erbringen, wenn alle negativen, energetischen Blockaden und disharmonischen Einflüsse im jeweiligen Wirkungsfeld aufgelöst bzw. harmonisiert sind. (*) Dies kann in den meisten Fällen einige Zeit in Anspruch nehmen, bis es dann zu einer sichtbaren Effizienzsteigerung im Stromfluss kommt. (*)



Technische Details

Typen

Gerätetypen	Grösse Energiefeld	Jährl. Strom- verbrauch	Nutzung	Besonderheiten
P16 (bis 16 A)	ca. 13 m	8'000 kWh	1-Phase; Wohnung/Einfamilienhaus	Anschluss über Steckdose
P40 (bis 40 A)	ca. 35 m	20'000 kWh	3-Phasen; Einfamilienhaus	Einbau erforderlich
M100W (bis 100 A)	ca. 45 m	45'000 kWh	3-Phasen; EFH/Gewerbe	Einbau erforderlich
M200 (bis 200 A)	ca. 75 m	120'000 kWh	3-Phasen; Handel/Industrie/Gewerbe	Einbau erforderlich
M200W (bis 200 A)	ca. 75 m	120'000 kWh	3-Phasen; Handel/Industrie/Gewerbe	Einbau erforderlich
M250W (bis 250 A)	ca. 84 m	170'000 kWh	3-Phasen; Handel/Industrie/Gewerbe	Einbau erforderlich
M250 (bis 250 A)	ca. 84 m	170'000 kWh	3-Phasen; Handel/Industrie/Gewerbe	Einbau erforderlich
M403 (bis 400 A)	ca. 127 m	450'000 kWh	3-Phasen; Handel/Industrie/Gewerbe	Einbau erforderlich
M503 (bis 500 A)	ca. 150 m	600'000 kWh	3-Phasen; Handel/Industrie/Gewerbe	Einbau erforderlich
M800 (bis 800 A)	ca. 240 m	1.1 Mio kWh	3-Phasen; Handel/Industrie/Gewerbe	Einbau erforderlich
M1000 (1'000 A)	ca. 300 m	1.5 Mio kWh	3-Phasen; Handel/Industrie/Gewerbe	Einbau erforderlich
M1250 (1'250 A)	ca. 400 m	2 Mio kWh	3-Phasen Handel/Industrie/Gewerbe	Einbau erforderlich

Die Geräte harmonisieren im oben erwähnten Wirkungsfeld auch den hochfrequenten Elektrosmog (grössere Gebäude benötigen zusätzliche Hilfsmittel), allerdings sind die von innen nach aussen strahlenden Mikrowellen separat zu harmonisieren.

Die richtige Gerätewahl wird bestimmt durch die Stromstärke in Ampère, die Grösse des Energiefeldes und den Stromverbrauch pro Jahr. Für die verschiedenen Anschlusswerte stehen unterschiedliche Geräte zur Verfügung, die beispielsweise auch in Kombination auf jeden Bedarf abgestimmt werden können. Somit sind auch alle Anschlusswerte und alle Grössenordnungen von Gebäuden abgedeckt. Gerne unterbreiten wir Ihnen eine individuelle Offerte.

Installation

Die Installation des FOSTAC MAXIMUS® (mit Ausnahme des Modells P16) muss immer durch einen konzessionierten Elektrofachbetrieb erfolgen.

Das Modell P16 darf an jedem beliebigen Ort der Räumlichkeit an der Steckdose, vorzugsweise an zentraler Lage, angeschlossen werden (bitte Wirkungsfeld beachten).

Projektierung und Bestellabwicklung

Für jeden Auftrag ist zunächst ein Technisches Protokoll auszufüllen, welches wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung stellen. Zur Ermittlung des genauen Gerätetyps benötigen wir genaue Angaben, wie z.B. die Anzahl der Zähler, den Anschlusswert der Hauptsicherung, den Jahresverbrauch und nähere Angaben zur Grösse des Gebäudes etc. Zögern Sie nicht, uns anzurufen und eine unverbindliche Beratung in Anspruch zu nehmen.

Qualität aus dem Hause FOSTAC

Qualität

Der FOSTAC MAXIMUS® ist ein Schweizer Qualitätsprodukt, entwickelt im Hause FOSTAC und erfüllt die Vorschriften der Europäischen Norm.

Die Geräte wurden von SEV / ELECTROSUISSE (Verband für Elektro-, Energie- und Informationstechnik) geprüft und zertifiziert. Sie erfüllen somit alle Bedingungen der Konformitätserklärung zum Einsatz in vielen Ländern dieser Welt (gemäss Liste auf unserer Homepage).

Garantie

Der Hersteller gewährt Ihnen zwei Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung unter normalen Nutzungsbedingungen.

Alle weiteren Informationen zur Gewährleistung entnehmen Sie bitte den Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der Homepage des Herstellers.



Diese Broschüre wurde Ihnen überreicht durch:

Hergestellt in Lizenz von:

